

NIGER

Institut National de la Statistique

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES
D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS

Documentation de l'Etude

20 Octobre 2008

Production des méta-données

Producteur(s) des méta-données	HABI (Oumarou) Souleymane (ALZOUUMA)
Date de production	NaN Octobre 2007
Version	Version 1.0 Cette version est préparée par Mr Mahamane Abdourahamane Responsable de traitement d'archivage des données d'enquête et recensement.
Identification	DDI-NER-INS-CAP-2007

Ce document a été généré à l'aide du [IHSN Microdata Management Toolkit](#)

Table des matières

Aperçu	1
Domaines thématiques et couverture	2
Producteurs et sponsors	2
Echantillonnage	2
Collecte des données	2
Traitement et évaluation des données	3
Accessibilité	3
Responsabilité et droits d'auteurs	4
Description des fichiers	5
Menage	5
indi_CAP	5
Liste des variables	6
Menage	6
indi_CAP	6
Description des variables	17
Menage	17
indi_CAP	22
Documentation	105

NIGER ()
ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS (CAP)

Aperçu	
Type	Autres enquêtes ménages sur la santé [hh/hea]
Identification	NER-INS-CAP-2007
Version	<p>Date de production: 2007-11</p> <p>La présente note a pour objet de retracer l'état d'avancement des différentes activités réalisées au 30 septembre 2006. Elle comprend quatre (4) parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conception et la méthodologie de l'enquête ; - le recrutement et la formation des agents de terrain ; - l'exécution de la collecte des données ; <p>le traitement des données</p> <p>Pour mener à bien cette enquête, chaque ville, chef lieu de région s'est vue attribuer une équipe composée d'un chef d'équipe qui est en général un cadre de l'INS et de quatre agents enquêteurs contractuels ayant une expérience en terme de collecte de données sur les IST/VIH/SIDA.</p> <p><u>Notes</u></p> <p>Cette version est la première et s'est déroulée dans les 8 capitales régionales du Niger.</p>
Série	<p>L'objectif assigné à l'étude est de doter les parties prenantes du programme Service de Santé sexuelle et Reproductive des Jeunes et Adolescents (SSRJA) et autres intervenants au Niger, de données reflétant les niveaux réels de connaissance, d'attitude et de pratique et ou d'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes y compris les questions liées aux IST/VIH-Sida, de manière à permettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une adaptation des stratégies d'intervention en fonction des spécificités propres à chaque localité ciblée; - une mesure réelle systématique et continue de l'impact de ses interventions sur le comportement du groupe cible principal visé à court et moyen terme; - et un renforcement accru des capacités des organisations des jeunes dans la prise en charge des questions de SSRJA au Niger.
<p><u>Résumé</u></p> <p>Les objectifs spécifiques poursuivis à travers cette enquête sont les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maîtriser le niveau de connaissances des citoyens de 15 à 49 ans sur les modes de transmission du VIH/SIDA dans les 8 capitales régionales du Niger; 2. Maîtriser le niveau de connaissances des citoyens de 15 à 49 ans sur les moyens de prévention du VIH/SIDA dans les 8 capitales régionales du Niger; 3. Maîtriser le degré d'utilisation des condoms chez les groupes sexuellement actifs de 15 à 49 ans dans les 8 capitales régionales du Niger ; 4. Réactualiser les données sur l'âge médian du premier rapport sexuel des citoyens de 15 à 49 ans dans les 8 capitales régionales du Niger; 5. Evaluer le changement de comportement des citoyens de 15 à 49 ans par rapport au Conseil de Dépistage Volontaire et Confidentiel du VIH/SIDA et par rapport à la stigmatisation vis-à-vis des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) ; 	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Aperçu

Maîtriser les effectifs des Professionnelles de Sexe (PS) dans les chefs lieux des Régions et la proportion des PS engagées dans les activités de lutte contre le VIH/SIDA	
Type d'étude	Données échantillonnées [ssd]
Unité d'analyse	L'unité d'observation de cette enquête est le ménage.

Domaines thématiques et couverture	
<u>Domaines thématiques</u> les IST/VIH/SIDA	
Mots-clé	IST_VIH_SIDA
Thèmes	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE, CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA, COMPORTEMENT SEXUEL, CONNAISSANCE DES CENTRES DE DEPISTAGE, UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
<u>Couverture géographique</u> Cette enquête a été réalisée sur toute l'étendue du territoire , c'est une enquête nationale	
<u>Univers</u> L'univers de l'échantillon pour l'enquête comprend tous les jeunes âgés de 10 à 24 ans. Dans la pratique, pour l'opération, les personnes vivant dans des ménages collectifs ne seront pas concernées	

Producteurs et sponsors	
Enquêteur(s) principal/aux	Institut National de la Statistique, ME/F

Echantillonnage	
<u>Procédure d'échantillonnage</u> La base de sondage de l'enquête SSRJA sera issue de la liste des Zones de Dénombrement (ZD) du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H) de 2001. L'enquête sera réalisée dans les zones d'intervention du programme, et concernera les sédentaires et nomades, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.	

Collecte des données	
Méthode de collecte	Interview face à face [f2f]
<u>Notes sur la collecte</u> Pour mener à bien cette enquête, chaque ville, chef lieu de région s'est vue attribuer une équipe composée d'un chef d'équipe qui est en général un cadre de l'INS et de quatre agents enquêteurs contractuels ayant une expérience en terme de collecte de données sur les IST/VIH/SIDA. La communauté Urbaine de Niamey, compte tenu de la densité de sa population est composée de deux équipes. Les équipes ont été dotées de matériels nécessaires pour la collecte à savoir des lits, des matelas, des réchauds à gaz, les lampes pour les visites de nuit, les bics, les questionnaires, les cartons d'archivages des ZD et les cartes des ZD. Toutes les équipes sont parties sur le terrain le mardi 12 septembre 2006 et la collecte a démarré entre le mercredi et le jeudi selon les régions.	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Aperçu

<u>Questionnaires</u> - Questionnaire ménage - Questionnaire individuel (10 à 24 ans)	
Enquêteurs	Direction des enquête et recensement (DER) , INS-NIGER
<u>Supervision</u> Institut National de la Statistique (INS)	

Traitement et évaluation des données
<p><u>Edition des données</u> Le programme de saisie a été conçu sous CSPRO. Des instructions de contrôle ont été intégrées pour éliminer certaines erreurs d'incohérences et d'inattention au moment de la saisie.</p> <p>Contrôle de traitement Le logiciel SPSS a été utilisé pour le contrôle de traitement de données. Le premier contrôle a porté sur la consistance de la variable identifiant. -Contrôle sur les variables en suivant l'ordre de leur apparition dans le fichier de données. Un listing d'erreur est imprimé pour chaque variable qui fait l'objet de correction. Une équipe confronte ce listing au questionnaire pour apporter la correction. A la suite les corrections sont intégrées dans le fichier de données.</p> <p><u>Autre traitement</u> Les valeurs manquantes pertinentes ont fait l'objet d'un retour aux questionnaires (Exemple le sexe, l'age, lien de parenté, fréquentation scolaire, l'éligibilité....). Les valeurs manquantes qui relèvent de l'incohérence ont fait aussi l'objet d'un retour aux questionnaires. Les valeurs manquantes non applicable sont rester en valeur missing dans le fichier de données</p>

Accessibilité	
Agence propriétaire	Institut National de la Statistique (ME/F) , www.ins.ne , ins@ins.ne
Contact(s)	Abdourahamane MAHAMANE (INS-NIGER) , www.ins.ne , mabdourahaman@ins.ne
<p><u>Confidentialité</u> L'accès aux données requiert une autorisation de la Direction Générale de l'INS. Pour ce faire, l'institution ou la personne voulant utiliser les données du RGPH doit adresser une demande écrite à l'adresse suivante : Direction Générale de l'INS : 182, Rue de la SIRBA BP : 13 416 Niamey - Niger sur cette autorisation sera mentionné le numéro d'identification unique qui est attribué à l'utilisateur.</p> <p><u>Conditions d'accès</u> L'accès aux données nécessite une autorisation du Directeur Général de l'INS. A cette fin, une requête peut lui être adressée à l'adresse de l'INS. Si le DG de l'INS donne accès aux données, il sera demandée à la personne ou à la structure ayant reçu l'autorisation de les utiliser de faire parvenir à l'INS une version électronique de chacune des publications faites sur la base de ces données. Les programmes utilisés peuvent aussi être demandés.</p> <p>De plus, cette structure ne devra pas transmettre ces données à une autre structure.</p>	

Responsabilité et droits d'auteurs

Responsabilité(s)

L'INS a fait l'effort nécessaire lors de la conception de l'enquête, et de la collecte et du traitement des données de fournir des informations de bonne qualité. Cependant, la responsabilité de l'Institut ne sera pas engagée sur les conclusions tirées des analyses subséquentes qui seront entreprises par d'autres chercheurs ou institutions.

Droits d'auteurs

les droits d'auteurs sont réservés exclusivement à l'Institut National de la Statistique (INS)

Description des fichiers

Le jeu de données contient 2 fichier(s)

Menage	
# Enregistrements	15120
# Variable(s)	16
Structure du fichier	Type: relational Clé(s): Identif (Identification) , region (Région) , dpart (Département) , canton (Canton) , milieu (Milieu) , grappe (Grappe) , Q08 (Numéro du ménage)
<u>Contenu du fichier</u> Ce fichier est le résultat du questionnaire contenant toutes les questions utiles pour fournir les informations permettant d'aboutir aux résultats escomptés.	
<u>Producteur</u> Institut National de la Statistique (INS)	
<u>Version</u> Version 1.0	

indi_CAP	
# Enregistrements	2668
# Variable(s)	173
Structure du fichier	Type: relational Clé(s): Identif (Identification) , region (Région) , dpart (Départ) , canton (Canton) , milieu (Milieu) , grappe (Grappe) , Q08 (Numéro du ménage)
<u>Contenu du fichier</u> Ce questionnaire s'adresse aux jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage. Il est constitué de 6 sections susceptibles de nous renseigner sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des groupes cibles sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, la connaissance et la prévention aux IST/VIH/SIDA et sur l'utilisation par ces jeunes et adolescents des services de santé.	
<u>Producteur</u> Institut National de la Statistique (INS)	
<u>Version</u> Version 1.0	

Liste des variables

Le jeu de données contient 189 variable(s)

Fichier Menage							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	Identif	Identification	discrète	numeric-7.0	15120	0	Identification
2	region	Région	discrète	numeric-1.0	15120	0	Région
3	dpart	Département	discrète	numeric-2.0	15120	0	Département
4	canton	Canton	discrète	numeric-4.0	15120	0	Canton
5	milieu	Milieu	discrète	numeric-2.0	15120	0	Milieu
6	grappe	Grappe	discrète	numeric-11.0	15120	0	Grappe
7	Q08	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	15120	0	Numéro du ménage
8	Q11	Numero d'ordre dans le ménage	continue	numeric-2.0	15120	0	Numero d'ordre dans le ménage
9	Q13	Sexe	continue	numeric-1.0	15120	0	Sexe
10	Q14	Age	continue	numeric-2.0	15120	0	Age
11	Q15	lien de parenté avec le chef du ménage	continue	numeric-1.0	15120	0	lien de parenté avec le chef du ménage
12	Q16	Etat matrimonial	continue	numeric-1.0	9024	6096	Etat matrimonial
13	Q17	Niveau d'instruction	continue	numeric-1.0	12034	3086	Niveau d'instruction
14	Q18	Dernière classe fréquenté	continue	numeric-2.0	5183	9937	Dernière classe fréquenté
15	Q19	Profession 10 et plus	continue	numeric-2.0	8984	6136	Profession 10 et plus
16	Q20	Eligibilité	continue	numeric-1.0	3294	11826	-

Fichier indi_CAP							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	Identif	Identification	discrète	character-7	2668	0	-
2	region	Région	discrète	numeric-1.0	2668	0	Région
3	dpart	Départ	discrète	numeric-2.0	2668	0	Département
4	canton	Canton	discrète	numeric-4.0	2668	0	Canton
5	milieu	Milieu	discrète	numeric-8.0	2668	0	Milieu
6	grappe	Grappe	discrète	numeric-11.0	2668	0	Grappe
7	Q08	Numéro du ménage	continue	numeric-2.0	2668	0	Numéro du ménage
8	I12	Numéro d'ordre dans la composition du ménage	continue	numeric-2.0	2668	0	Numéro d'ordre dans la composition du ménage
9	I13	sexe	continue	numeric-1.0	2668	0	sexe
10	I14	Age	continue	numeric-2.0	2668	0	Quel âge avez-vous (en années révolues)
11	I15	Religion de l'enquêté	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle religion pratiquez-vous ?

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
12	I16	Nationalité	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle est votre nationalité?
13	I17	Poste radio dans le ménage	continue	numeric-1.0	2668	0	Y'a-t-il un poste radio dans votre ménage ?
14	I18	Ecouter les émissions radio	continue	numeric-1.0	1990	678	Ecoutez vous les émissions de la radio ?
15	I19	Radio la plus souvent écoutée	continue	numeric-1.0	1673	995	Quelle radio écoutez vous le plus souvent ?
16	I20	Poste Téléviseur dans le ménage	continue	numeric-1.0	2668	0	Y'a-t-il un poste téléviseur dans votre ménage ?
17	I21	Suivre les émissions de la télévision	continue	numeric-1.0	919	1749	Suivez- vous les émissions de la télévision ?
18	I22	Possédez un téléphone	continue	numeric-1.0	2668	0	Possédez-vous un téléphone ?
19	I23	Connaissez vous l'internet	continue	numeric-1.0	2668	0	Connaissez-vous l'Internet ?
20	I24	Utilisez vous l'Internet	continue	numeric-1.0	232	2436	Utilisez -vous l'Internet ?
21	Q21A	Discussion de la question de sexualité avec votre père	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
22	Q21B	discussion de la question de sexualité avec votre tuteur ou t	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
23	Q21C	discussion de la question de sexualité avec votre mère ou tut	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
24	Q21D	discussion de la question de sexualité avec vos frères	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
25	Q21E	discussion de la question de sexualité avec vos soeurs	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
26	Q21F	discussion de la question de sexualité avec votre tante	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
27	Q21G	discussion de la question de sexualité avec votre oncle	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
28	Q21H	discussion de la question avec vos amis	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
29	Q21I	discussion de la question avec l'agent de santé	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
30	Q21J	discussion de la question avec vos enseignants	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec
31	Q22	Besoin d'information/conseil sur la sexualité	continue	numeric-2.0	2668	0	Lorsque vous avez besoin des informations/conseils sur la sexualité, auprès de qui les demandez vous généralement ?
32	Q23	Entendu parler des moyens de prévention de grossesses non dé	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous entendu parler de moyens de prévention de grossesses non désirées
33	Q24A	Moyens de prévention connus: Pilules	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
34	Q24B	Moyens de prévention	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		connus:Spermicides					prévention que vous connaissez?
35	Q24C	Moyens de prévention connus:Diaphragme/Injections/DIU	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
36	Q24D	Moyens de prévention connus:Condom/capotes	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
37	Q24E	Moyens de prévention connus:Stérilisation	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
38	Q24F	Moyens de prévention connus:Méthode de température	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
39	Q24G	Moyens de prévention connus:Coït interrompu	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
40	Q24H	Moyens de prévention connus:Calendrier	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
41	Q24I	Moyens de prévention connus:Plantes médicinales	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
42	Q24J	Moyens de prévention connus:Gris-gris, amulettes	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
43	Q24K	Moyens de prévention connus:Autre	continue	numeric-1.0	980	1688	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?
44	Q25A	Moyen de prévention utiliser: pilules	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
45	Q25B	Moyen de prévention utiliser: spermicides	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
46	Q25C	Moyen de prévention utiliser: diaphragme/injection	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
47	Q25D	Moyen de prévention utiliser: Condom/capotes	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
48	Q25E	Moyen de prévention utiliser: stérilisation	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
49	Q25F	Moyen de prévention utiliser: méthodes de température	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
50	Q25G	Moyen de prévention utiliser: coït interrompu	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
51	Q25H	Moyen de prévention utiliser: calendrier	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
52	Q25I	Moyen de prévention utiliser: plantes médicinales	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
53	Q25J	Moyen de prévention utiliser: Gris-Gris, amulettes	continue	numeric-1.0	980	1688	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?
54	Q25K	Moyen de prévention utiliser autres	continue	numeric-1.0	979	1689	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
55	Q26	Connaissez-vous un ou plusieurs endroits pour avoir des cons	continue	numeric-1.0	2668	0	Connaissez vous un ou plusieurs endroits où vous pouvez avoir de conseils ou des médicaments modernes pour l'espacement des naissances ?
56	Q27A	Les endroits connus: Hopital	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
57	Q27B	Les endroits connus: Centre médical	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
58	Q27C	Les endroits connus: Centre du planning familial	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
59	Q27D	Les endroits connus: pharmacie	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
60	Q27E	Les endroits connus: Travailleur sanitaire du quartier	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
61	Q27F	Les endroits connus: distributeur basé dans l'agglomération	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
62	Q27G	Les endroits connus: structure des jeunes	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
63	Q27H	Les endroits connus: Boutiques/vendeur ambulant	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
64	Q27I	Les endroits connus: Mosquée	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
65	Q27J	Les endroits connus: eglise	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
66	Q27K	Les endroits connus: amis/parents/voisins	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
67	Q27L	Les endroits connus: Ecole	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
68	Q27M	Les endroits connus: autres	continue	numeric-1.0	750	1918	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
69	Q28	Existence d'une structure qui donne information sur la santé	continue	numeric-1.0	2668	0	Dans votre village ou quartier, y-a-t-il des organismes, des établissements, des groupements des jeunes, des ONG ou des gens qui donnent des informations sur la santé de la reproduction?
70	Q29	Un agent de santé vous parlant de la contraception au cours	continue	numeric-1.0	2668	0	Au cours des douze derniers mois, avez-vous rencontré un agent de santé vous parlant de la contraception ?
71	Q210A	Une fille peut être enceinte dès le premier rapport sexuel	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Une fille peut être enceinte dès le premier rapport sexuel
72	Q210B	Une fille arrête de grandir après le premier rapport	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Une fille arrête

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		sexuel					de grandir après le premier rappor sexuel
73	Q210C	La masturbation nuit gravement à la santé	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes La masturbation nuit gravement à la santé
74	Q210D	Chance de tomber enceinte si rapport sexuels deux semaines a	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Une fille a plus de chance de tomber enceinte si elle a des rapports sexuels deux semaines avant ou après les règles ?
75	Q210E	Il y a un moment ou une femme a plus de chance de tomber en	continue	numeric-1.0	2668	0	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Entre la période des règles et les règles suivantes, il y a un moment où une femme a plus de chance de tomber enceinte que d'autres si elle a des rapports sexuels. Est-ce que ce moment se situe ?
76	Q31	Entendu parler du VIH/SIDA	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous entendu parler du VIH/SIDA?
77	Q32A	Les gens peuvent attraper le SIDA:ne sait pas	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
78	Q32B	Les gens peuvent attraper le SIDA: Par les relations sexuell	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
79	Q32C	Les gens peuvent attraper le SIDA:Transfusion sanguine	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
80	Q32D	Les gens peuvent attraper le SIDA:même aiguille utilisée par	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
81	Q32E	Les gens peuvent attraper le SIDA:Rasoir/couteaux utilisés p	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
82	Q32F	Les gens peuvent attraper le SIDA:Ciseaux utilisés par diffé	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
83	Q32G	Les gens peuvent attraper le SIDA:De la mère à l'enfant	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
84	Q32H	Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les plaies	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
85	Q32I	Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les baisers	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
86	Q32J	Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les piqûres de	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		moustiq					SIDA ?
87	Q32K	Les gens peuvent attraper le SIDA:En partageant le même repa	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
88	Q32L	Les gens peuvent attraper le SIDA:Autres	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
89	Q33A	Protection contre le SIDA: Ne sait pas	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
90	Q33B	Protection contre le SIDA: L'abstinence	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
91	Q33C	Protection contre le SIDA: Utilisation des préservatifs masc	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
92	Q33D	Protection contre le SIDA: Fidélité	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
93	Q33E	Protection contre le SIDA: Reduction du nombre de partenaire	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
94	Q33F	Protection contre le SIDA: Ne pas avoir des relations sexuel	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
95	Q33G	Protection contre le SIDA: Eviter les transfusions sanguines	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
96	Q33H	Protection contre le SIDA: Eviter de se repasser les aiguill	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
97	Q33I	Protection contre le SIDA: Eviter de se repasser les rasoirs	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
98	Q33J	Protection contre le SIDA: Eviter les baisers	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
99	Q33K	Protection contre le SIDA: Eviter les piqures des moustiques	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
100	Q33L	Protection contre le SIDA: La protection des guérisseur trad	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
101	Q33M	Protection contre le SIDA: Autres	continue	numeric-1.0	2145	523	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
102	Q34	Médicaments pour reduire le risque de contamination mère enf	continue	numeric-1.0	2145	523	Y'a -t-il des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme infectée par le virus du SIDA pour réduire le risque de transmission à son bébé ?
103	Q35	Médicaments que les médecins ou les infirmiers peuvent donne	continue	numeric-1.0	2145	523	Y'a -t-il des médicaments spéciaux que les personnes infectées par le virus du SIDA peuvent obtenir auprès d'un médecin ou d'une

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
							infirmière?
104	Q36	Dans le village les gens sont informés du sida	continue	numeric-1.0	2145	523	Dans votre village, y- a-t-il des organismes, des centres de santé, des centres des jeunes ou des gens qui donnent des informations sur le SIDA?
105	Q37	Distribution des préservatifs dans le village	continue	numeric-1.0	2145	523	Dans votre village/quartier, y- a-t-il des organismes, des centres de santé, des centres des jeunes ou des gens qui fournissent des préservatifs gratuits ou à une somme très modeste?
106	Q38	Entendu parler des MST	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous entendu parler des infections sexuellement transmissibles?
107	Q39	Canal d'information des MST pour la première fois	continue	numeric-2.0	907	1761	Par quel canal ou par qui avez-vous entendu parler des maladies sexuellement transmissibles pour la première fois ?
108	Q310A	Symptôme des MST:Ne sait pas	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
109	Q310B	Symptôme des MST:Douleurs abdominales	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
110	Q310C	Symptôme des MST:Ecoulements/suintement génitaux	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
111	Q310D	Symptôme des MST:Ecoulement nauséabond	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
112	Q310E	Symptôme des MST:Brûlures à la miction urinaire	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
113	Q310F	Symptôme des MST:Rougeurs dans la region génitale	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
114	Q310G	Symptôme des MST:Tuméfaction dans la region génitale	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
115	Q310H	Symptôme des MST:Plaies génitales	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
116	Q310I	Symptôme des MST:Verrues dans la region génitale	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
117	Q310J	Symptôme des MST:Sang dans les urines	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
118	Q310K	Symptôme des MST:Perte de poids	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
							sexuellement transmissibles?
119	Q310L	Symptôme des MST:Impuissance	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
120	Q310M	Symptôme des MST:Autres	continue	numeric-1.0	907	1761	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
121	Q311A	Prévention des IST:Ne sait pas	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
122	Q311B	Prévention des IST:L'abstinence	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
123	Q311C	Prévention des IST:Utilisation des préservatifs	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
124	Q311D	Prévention des IST:Fidélité	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
125	Q311E	Prévention des IST:Reduction du nombre de partenaires sexuel	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
126	Q311F	Prévention des IST:Ne pas avoir de relations sexuelle avec	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
127	Q311G	Prévention des IST:Eviter les transfusions sanguines	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
128	Q311H	Prévention des IST:Eviter de repasser les aiguilles	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
129	Q311I	Prévention des IST:Autres	continue	numeric-1.0	907	1761	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?
130	Q312	Organismes, établissements et les gents sensibilisant sur le	continue	numeric-1.0	907	1761	Dans votre village/quartier, y a t-il des organismes, des établissements de santé, des centres des jeunes ou des gens qui donnent des informations sur les infections sexuellement transmissibles (IST)?
131	Q41	Déjà eu des relations sexuelles	continue	numeric-1.0	2668	0	Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ?

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
132	Q42	Age au premier rapport sexuel	continue	numeric-2.0	730	1938	Si oui quel âge aviez- vous quand vous avez eu, pour la première fois un rapport sexuel ?
133	Q43	Au cours du dernier rapport sexuel l'utilisation d'un moyen pour preven	continue	numeric-1.0	730	1938	Au cours du dernier rapport sexuel avez-vous utilisé un moyen de prévention de grossesses non désirées ?
134	Q44	Type de moyens utilisés	continue	numeric-2.0	102	2566	Quel type de moyens de préventions avez-vous utilisé ?
135	Q45	Qui a initié l'utilisation	continue	numeric-1.0	102	2566	Qui a initié l'utilisation ?
136	Q46	Cadeau ou argent en échange d'un rapport sexuel :garçons	continue	numeric-1.0	193	2475	Certains jeunes (garçons) donnent de l'argent ou des cadeaux en échange d'un rapport sexuel. Cela vous est-il déjà arrivé ?
137	Q47	Cadeau ou argent en échange d'un rapport sexuel: filles	continue	numeric-1.0	537	2131	Certains jeunes (filles) reçoivent de l'argent ou des cadeaux en échange d'un rapport sexuel. Cela vous est-il déjà arrivé ?
138	Q48	Victime d'un viol ou tentative de viol	continue	numeric-1.0	537	2131	Avez-vous une fois été victime d'un viol ou tentative de viol
139	Q49	Dans les six derniers mois relations sexuelles avec des par	continue	numeric-1.0	730	1938	4.9 Dans les six derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec des partenaires occasionnels ?
140	Q410	Protection la dernière fois lors d'un rapport sexuel occasio	continue	numeric-1.0	56	2612	La dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle avec un partenaire occasionnel, vous êtes-vous protégé ?
141	Q411	Qu'avez vous Utiliser pour vous proteger	continue	numeric-2.0	27	2641	Qu'avez-vous utilisé pour vous protéger ?
142	Q412A	Principales raisons pour la protection:Eviter le SIDA/ les I	continue	numeric-1.0	27	2641	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?
143	Q412B	Principales raisons pour la protection:Eviter une grossesse	continue	numeric-1.0	27	2641	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?
144	Q412C	Principales raisons pour la protection:Pas confiance dans le	continue	numeric-1.0	27	2641	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?
145	Q412D	Principales raisons pour la protection:Le partenaire a insis	continue	numeric-1.0	27	2641	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?
146	Q412E	Principales raisons pour la protection:Autres	continue	numeric-1.0	27	2641	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?
147	Q51	Savoir l'existence des centres de dépistage volontaire et co	continue	numeric-1.0	2668	0	Savez- vous qu'il existe des centres de dépistage volontaire et confidentiel du VIH/SIDA ?
148	Q52	Fait le test du dépistage du VIH/SIDA	continue	numeric-1.0	1226	1442	Avez-vous fait le test de dépistage du VIH/SIDA ?
149	Q53	Pourquoi	continue	numeric-1.0	131	2537	Si oui pourquoi ?

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
150	Q54	Prêt à faire le dépistage du VIH/SIDA	continue	numeric-1.0	1095	1573	Si non êtes- vous prêt (e) à faire le test de dépistage du VIH/SIDA ?
151	Q61	Utilisation des services de santé concernant la contraceptio	continue	numeric-1.0	2668	0	Etes-vous déjà allé(e) dans un établissement de santé ou avez-vous déjà consulté un médecin pour bénéficier de services ou recevoir des informations concernant la contraception, la grossesse, l'avortement ou des maladies sexuellement transmissibles ?
152	Q62	Nombre de fois que les services de santé ont été utilisé au	continue	numeric-1.0	324	2344	Combien de fois avez-vous demandé ces services ou des informations sur ces services à un médecin ou à une infirmière au cours des douze derniers mois ?
153	Q63	Lieu de la dernière consultation	continue	numeric-1.0	283	2385	Lors de la dernière consultation, êtes-vous allé(e) dans un centre de santé ou un hôpital public, dans un établissement privé ou chez un médecin libéral ?
154	Q64	Motif de la dernière consultation	continue	numeric-1.0	283	2385	La dernière fois que vous avez vu un médecin ou une infirmière, quel était le motif de votre consultation ?
155	Q65	Affiche sur la contraception dans l'établissement	continue	numeric-1.0	283	2385	Dans cet établissement Avez-vous vu des affiches sur la contraception ?
156	Q66	Donner des brochures sur la contraception	continue	numeric-1.0	283	2385	Vous a-t-on donné des brochures sur la contraception ?
157	Q67	Poser des questions au cours de la consultation	continue	numeric-1.0	283	2385	Avez-vous posé des questions au médecin ou à l'infirmière pendant la consultation?
158	Q68	Sentir suffisamment à l'aise pour poser des questions lors d	continue	numeric-1.0	106	2562	Vous sentiez-vous suffisamment à l'aise pour poser des questions lors de la consultation?
159	Q69	Bien répondu aux questions lors de la consultation	continue	numeric-1.0	106	2562	A-t-on bien répondu aux questions que vous avez posées pendant la consultation ?
160	Q610	Respect de la confidentialité	continue	numeric-1.0	106	2562	La confidentialité était-elle suffisamment respectée ?
161	Q611	Séance d'information sur la contaception ou le VIH/SIDA	continue	numeric-1.0	2668	0	11 Avez-vous assisté à une séance d'information/sensibilisation sur la contraception ou sur les IST/VIH/SIDA ?
162	Q612A	Parler de: La contraception	continue	numeric-1.0	640	2028	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?
163	Q612B	Parler de:Des maladies sexuellement transmissibles	continue	numeric-1.0	640	2028	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?
164	Q612C	Parler de la grossesse	continue	numeric-1.0	640	2028	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?
165	Q612D	Autres	continue	numeric-1.0	640	2028	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Liste des variables

Fichier indi_CAP (suite)							
#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
166	Q613	Poser des questions pendant la séance de sensibilisation ou	continue	numeric-1.0	640	2028	Avez-vous posé des questions pendant la séance d'information ou sensibilisation?
167	Q614	Suffisamment à l'aise pour poser des questions en public	continue	numeric-1.0	640	2028	Vous sentiez-vous suffisamment à l'aise pour poser des questions en public
168	Q615	Connaissance de l'existence des services amis des jeunes dan	continue	numeric-1.0	2668	0	Connaissez-vous l'existence des services « amis des jeunes » dans votre localité ?
169	Q616	Frequenter les services amis de jeunes	continue	numeric-1.0	232	2436	Fréquentez-vous ces services « amis des jeunes » ?
170	Q617A	Prise en chargesyndromique des IST et PF adoptée aux besoins	continue	numeric-1.0	115	2553	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?
171	Q617B	Referer les jeunes qui posent un probleme de santé vers CSI	continue	numeric-1.0	115	2553	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?
172	Q617C	Activité socio éducatives et sportives	continue	numeric-1.0	115	2553	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?
173	Q617D	Prestation cliniques (prise en charge des IST,PF)	continue	numeric-1.0	115	2553	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?

Description des variables

Le jeu de données contient 189 variable(s)

Fichier Menage

#1 Identif: Identification	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1190001-8191104] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Identification
Tableau de fréquences non-affiché (104 Modalités)	

#2 region: Région			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Formulation de la question	Région		
Instructions aux enquêteurs	Inscrire lisiblement le nom de la Région sur les pointillets et le code de la Région dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Agadez	1549	10.2%
2	Diffa	2037	13.5%
3	Dosso	1595	10.5%
4	Maradi	2226	14.7%
5	Tahoua	2408	15.9%
6	Tillabéri	1612	10.7%
7	Zinder	2583	17.1%
8	Communauté Urbaine de Niamey	1110	7.3%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#3 dpart: Département	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-81] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Département
Instructions aux enquêteurs	: Inscrire lisiblement le nom du département sur les pointillets et le code du département dans la case prévue à cet effet
Tableau de fréquences non-affiché (37 Modalités)	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier Menage (suite)

#4 canton: Canton	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1150-8192] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Canton
Instructions aux enquêteurs	: Inscrire lisiblement le nom du Canton sur les pointillets et le code du canton dans la case prévue à cet effet
Tableau de fréquences non-affiché (168 Modalités)	

#5 milieu: Milieu			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Formulation de la question	Milieu		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	9851	65.2%
2	Rural	5269	34.8%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#6 grappe: Grappe	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-104] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Grappe
Instructions aux enquêteurs	A chaque grappe donnée correspond un numéro qu'il faut inscrire dans les cases prévues à cet effet. Pour le cas de cette enquête, les numéros varient de 1 à 104, où 104 correspond au nombre total des ZD à enquêter
Tableau de fréquences non-affiché (104 Modalités)	

#7 Q08: Numéro du ménage	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-25] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.921 /-] [Ecart type=7.235 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Numéro du ménage
Instructions aux enquêteurs	Inscrire lisiblement le numéro du ménage enquêté. Ce numéro doit être compris entre 1 et 25 à l'intérieur d'une même ZD.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier Menage (suite)

#8 Q11: Numero d'ordre dans le ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.328 /-] [Ecart type=3.166 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Numero d'ordre dans le ménage

#9 Q13: Sexe

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Formulation de la question	Sexe		
Instructions aux enquêteurs	Constater le sexe de (nom) et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. 1. M (Masculin) 2. F (Féminin)		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Masculin	7669	50.7%
2	Féminin	7451	49.3%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#10 Q14: Age

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20.535 /-] [Ecart type=18.144 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Age
Instructions aux enquêteurs	Demander l'âge en années révolues, c'est-à-dire l'age au dernier anniversaire, de (nom) et l'écrire le nombre dans la case correspondante NB : Si la personne est née vers une année donnée, faire le calcul à partir du 1er Janvier de la même année.

#11 Q15: lien de parenté avec le chef du ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15120 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.956 /-] [Ecart type=1.721 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	lien de parenté avec le chef du ménage
Instructions aux enquêteurs	Demander le lien de parenté de (nom) avec le chef de ménage et inscrire le code correspondant dans la case appropriée

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier Menage (suite)

#12 Q16: Etat matrimonial			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9024 /-] [Non-valide=6096 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Formulation de la question	Etat matrimonial		
Instructions aux enquêteurs	Demandez, pour les personnes âgées de 10 ans et plus, l'état/statut matrimonial (situation d'une personne par rapport au mariage selon les lois et coutumes locales) de l'enquêté et inscrivez le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Célibataire	3226	35.7%
2	Marié polygame	5167	57.3%
3	Veuf/veuve	363	4.0%
4	Divorcé/séparé	248	2.7%
9	Autre	20	0.2%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#13 Q17: Niveau d'instruction			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12034 /-] [Non-valide=3086 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Formulation de la question	Niveau d'instruction		
Instructions aux enquêteurs	Pour tous membres du ménage âgés de 5 ans et plus, demander le niveau d'instruction et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Aucun	4112	34.2%
1	Coranique	2680	22.3%
2	Primaire	3550	29.5%
3	Secondaire	1483	12.3%
4	Supérieur	209	1.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#14 Q18: Dernière classe fréquenté			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-33] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5183 /-] [Non-valide=9937 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Formulation de la question	Dernière classe fréquenté		
Instructions aux enquêteurs	Au cas où la réponse à la question précédente correspond aux modalités 2, 3 ou 4, demander la dernière classe fréquentée et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier Menage (suite)

#14 Q18: Dernière classe fréquenté (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	CI	616	11.9%
12	CP	551	10.6%
13	CE1	491	9.5%
14	CE2	340	6.6%
15	CM1	389	7.5%
16	CM2	1069	20.6%
21	6eme	260	5.0%
22	5ème	225	4.3%
23	4ème	243	4.7%
24	3ème	450	8.7%
25	2nde	47	0.9%
26	1ère	71	1.4%
27	Terminale	100	1.9%
31	Enseignement professionnel	176	3.4%
32	Enseignement technique	45	0.9%
33	Enseignement supérieur	110	2.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#15 Q19: Profession 10 et plus

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8984 /-] [Non-valide=6136 /-]
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.
Formulation de la question	Profession 10 et plus
Instructions aux enquêteurs	Pour tous les membres du ménage âgés de 10 ans et plus, demander la profession et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Agriculture	1698	18.9%
2	Salarié	479	5.3%
3	Commerçant	1210	13.5%
4	Artisan	226	2.5%
5	Transporteur	140	1.6%
6	Chomeur	297	3.3%
7	Femme au foyer	2561	28.5%
8	Elève/Étudiant	1560	17.4%
9	Retraité/inactif	224	2.5%
10	Autres	589	6.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier Menage (suite)

#16 Q20: Eligibilité			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3294 /-] [Non-valide=11826 /-]		
Univers	Les jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage.		
Instructions aux enquêteurs	Ce questionnaire s'adresse aux jeunes et adolescents de deux sexes âgés de 10 à 24 ans, identifiés comme tels dans le ménage. Il est constitué de 6 sections susceptibles de nous renseigner sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des groupes cibles sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, la connaissance et la prévention aux IST/VIH/SIDA et sur l'utilisation par ces jeunes et adolescents des services de santé. Mettez une croix devant toutes les personnes âgées de 10-24 ans		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3294	100.0%
2	Non	0	0.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

Fichier indi_CAP

#1 Identif: Identification	
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, reférez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité
Tableau de fréquences non-affiché (104 Modalités)	

#2 region: Région			
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Formulation de la question	Région		
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, reférez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Agadez	209	7.8%
2	Diffa	436	16.3%
3	Dosso	328	12.3%
4	Maradi	457	17.1%
5	Tahoua	354	13.3%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#2 region: Région (suite)

Valeur (suite)	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6	Tillabéri	168	6.3%
7	Zinder	512	19.2%
8	Communauté Urbaine de Niamey	204	7.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#3 dpart: Départ

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 11-81] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Formulation de la question	Département
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, referez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité
Tableau de fréquences non-affiché (37 Modalités)	

#4 canton: Canton

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1150-8192] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Formulation de la question	Canton
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, referez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité
Tableau de fréquences non-affiché (168 Modalités)	

#5 milieu: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Formulation de la question	Milieu		
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, referez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	1909	71.6%
2	Rural	759	28.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#6 grappe: Grappe	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-104] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Formulation de la question	Grappe
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, referez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité
Tableau de fréquences non-affiché (104 Modalités)	

#7 Q08: Numéro du ménage	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-25] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.906 /-] [Ecart type=7.215 /-]
Formulation de la question	Numéro du ménage
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, referez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité

#8 l12: Numéro d'ordre dans la composition du ménage	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-24] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5.742 /-] [Ecart type=3.383 /-]
Univers	GENERALITES
Formulation de la question	Numéro d'ordre dans la composition du ménage
Instructions aux enquêteurs	Pour toute la page de garde du questionnaire, referez vous à la page 4 du présent document. Pour la Q11 à Q14, les informations seront les mêmes que dans le questionnaire ménage. Le contrôleur veillera scrupuleusement à cette conformité

#9 l13: sexe			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	GENERALITES		
Formulation de la question	sexe		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Masculin	1241	46.5%
2	Féminin	1427	53.5%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#10 I14: Age			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	GENERALITES		
Formulation de la question	Quel âge avez-vous (en années révolues)		
Instructions aux enquêteurs	Demander l'âge en années révolues, c'est-à-dire l'age au dernier anniversaire, de (nom) et l'écrire le nombre dans la case correspondante.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
99			
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#11 I15: Religion de l'enquêté			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	GENERALITES		
Formulation de la question	Quelle religion pratiquez-vous ?		
Post-question	1. Musulmane 2. Chrétienne 3. Animiste 4. Sans religion Autres		
Instructions aux enquêteurs	Demander la religion pratiquée par le membre du ménage et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Musulmane	2647	99.2%
2	Chrétienne	12	0.4%
3	Animiste	1	0.0%
4	Sans religion	2	0.1%
5	Autre	6	0.2%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#12 I16: Nationalité	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	GENERALITES
Formulation de la question	Quelle est votre nationalité?
Post-question	1. Nigérienne 2. CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cape Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone et Togo) 3. Autres pays africains

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#12 I16: Nationalité (suite)

	Autre pay		
Instructions aux enquêteurs	Demander la nationalité de (nom) et inscrire le code correspondant dans la case appropriée		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Nigérienne	2636	98.8%
2	CEDEAO	26	1.0%
3	Autres pays africains	6	0.2%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#13 I17: Poste radio dans le ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	GENERALITES		
Formulation de la question	Y'a-t-il un poste radio dans votre ménage ?		
Post-question	1. Oui 2. Non Au cas où la réponse à la question est Non, aller à Q20.		
Instructions aux enquêteurs	Demander si dans le ménage il existe un poste radio et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Au cas où la réponse à la question est Non, aller à Q20.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1990	74.6%
2	Non	678	25.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#14 I18: Ecouter les émissions radio

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1990 /-] [Non-valide=678 /-]		
Univers	GENERALITES		
Formulation de la question	Ecoutez vous les émissions de la radio ?		
Post-question	1. Oui 2. Non Au cas où la réponse à la question est Non, aller à la question Q1.9		
Instructions aux enquêteurs	Demander si le membre du ménage écoute les émissions de la radio et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Au cas où la réponse à la question est Non, aller à la question Q1.9		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	1673	84.1%
2	Non	317	15.9%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#14 I18: Ecouter les émissions radio (suite)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#15 I19: Radio la plus souvent écoutée

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1673 /-] [Non-valide=995 /-]		
Univers	GENERALITES		
Formulation de la question	Quelle radio écoutez vous le plus souvent ?		
Instructions aux enquêteurs	Au cas où la réponse à la question précédente est Oui, demander la radio écoutée le plus souvent et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Radio nationale	590	35.3%
2	Radio privée	815	48.7%
3	Radio communautaire	181	10.8%
4	Radio étrangère	87	5.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#16 I20: Poste Téléviseur dans le ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Formulation de la question	Y'a-t-il un poste téléviseur dans votre ménage ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander s'il existe un poste téléviseur dans le ménage et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Non (aller à Q22)		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	919	34.4%
2	Non	1749	65.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#17 I21: Suivre les émissions de la télévision

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=919 /-] [Non-valide=1749 /-]		
Formulation de la question	Suivez- vous les émissions de la télévision ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Au cas où la réponse à la question précédente est Oui, demander si le membre du ménage suit les émissions de la télé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#17 I21: Suivre les émissions de la télévision (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	821	89.3%
2	Non	98	10.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#18 I22: Possédez un téléphone

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Formulation de la question	Possédez-vous un téléphone ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander si le ménage dispose de téléphone et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	534	20.0%
2	Non	2134	80.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#19 I23: Connaissez vous l'internet

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Formulation de la question	Connaissez-vous l'Internet ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander si le membre du ménage connaît l'internet et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	232	8.7%
2	Non	2436	91.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#20 I24: Utilisez vous l'Internet

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232 /-] [Non-valide=2436 /-]
Formulation de la question	Utilisez -vous l'Internet ?
Instructions aux enquêteurs	Demander si le membre du ménage utilise l'internet et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#20 I24: Utilisez vous l'Internet (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	84	36.2%
2	Non	148	63.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#21 Q21A: Discussion de la question de sexualité avec votre père

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé.		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	76	2.8%
2	Non	2592	97.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#22 Q21B: discussion de la question de sexualité avec votre tuteur ou t

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	44	1.6%
2	Non	2624	98.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#23 Q21C: discussion de la question de sexualité avec votre mère ou tut

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#23 Q21C: discussion de la question de sexualité avec votre mère ou tut (suite)

Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	184	6.9%
2	Non	2484	93.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#24 Q21D: discussion de la question de sexualité avec vos frères

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	84	3.1%
2	Non	2584	96.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#25 Q21E: discussion de la question de sexualité avec vos sœurs

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	112	4.2%
2	Non	2556	95.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#26 Q21F: discussion de la question de sexualité avec votre tante			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	54	2.0%
2	Non	2614	98.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#27 Q21G: discussion de la question de sexualité avec votre oncle			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	43	1.6%
2	Non	2625	98.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#28 Q21H: discussion de la question avec vos amis			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	790	29.6%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#28 Q21H: discussion de la question avec vos amis (suite)

Valeur (suite)	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	1878	70.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#29 Q21I: discussion de la question avec l'agent de santé

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	172	6.4%
2	Non	2496	93.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#30 Q21J: discussion de la question avec vos enseignants

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Avez-vous une fois discuté des questions liées à la sexualité avec		
Instructions aux enquêteurs	La sexualité étant un sujet tabou dans nos sociétés, rares sont ceux qui en parlent. Demander à l'enquêté si oui ou non il a eu à discuter des questions liées à la sexualité avec son père ou tuteur, sa mère ou tutrice, ses frères ou sœurs, ses amis ou des agents de santé		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	135	5.1%
2	Non	2533	94.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#31 Q22: Besion d'information/conseil sur la sexualité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#31 Q22: Besion d'information/conseil sur la sexualité (suite)

Formulation de la question	Lorsque vous avez besoin des informations/conseils sur la sexualité, auprès de qui les demandez vous généralement ?		
Post-question	0. Personne 1. Mère 2. Père 3. Frère 4. Ssoeur 5. Amis 6. Agent de santé 7. Enseignant 8. Marabout 9. Livre/magazine/films/affiches publicitaires 10. ONG 11. Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté sa source principale d'informations/conseils sur la sexualité et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Personne	1308	49.0%
1	Mère	276	10.3%
2	Père	79	3.0%
3	Frère	38	1.4%
4	Seour	49	1.8%
5	Amis	673	25.2%
6	Agent de santé	123	4.6%
7	Enseignant	59	2.2%
8	Marabout	30	1.1%
9	Livre/magazine/films/affiches publication	16	0.6%
10	ONG	0	0.0%
11	Autres	17	0.6%
99	Autres	0	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#32 Q23: Entendu parler des moyens de prévention de grossesses non dé

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Avez-vous entendu parler de moyens de prévention de grossesses non désirées
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il a entendu parler des moyens de prévention contre les grossesses non désirées et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet Non (aller à 2.5)

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#32 Q23: Entendu parler des moyens de prévention de grossesses non dé (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	980	36.7%
2	Non	1688	63.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#33 Q24A: Moyens de prévention connus:Pilules

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	704	71.8%
2	Non	276	28.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#34 Q24B: Moyens de prévention connus:Spermicides

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	73	7.4%
2	Non	907	92.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#35 Q24C: Moyens de prévention connus:Diaphragme/Injections/DIU

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
-------------	---	--	--

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#35 Q24C: Moyens de prévention connus:Diaphragme/Injections/DIU (suite)			
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	187	19.1%
2	Non	793	80.9%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#36 Q24D: Moyens de prévention connus:Condom/capotes			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	499	50.9%
2	Non	481	49.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#37 Q24E: Moyens de prévention connus:Stérilisation			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	111	11.3%
2	Non	869	88.7%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#37 Q24E: Moyens de prévention connus:Stérilisation (suite)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#38 Q24F: Moyens de prévention connus:Méthode de température

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	44	4.5%
2	Non	936	95.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#39 Q24G: Moyens de prévention connus:Coït interrompu

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	59	6.0%
2	Non	921	94.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#40 Q24H: Moyens de prévention connus:Calendrier

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#40 Q24H: Moyens de prévention connus:Calendrier (suite)

enquêteurs	code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	83	8.5%
2	Non	897	91.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#41 Q24I: Moyens de prévention connus:Plantes médicinales

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	153	15.6%
2	Non	827	84.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#42 Q24J: Moyens de prévention connus:Gris-gris, amulettes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	218	22.2%
2	Non	762	77.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#43 Q24K: Moyens de prévention connus:Autre

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
-------------	---	--	--

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#43 Q24K: Moyens de prévention connus:Autre (suite)			
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Si Oui quels sont les moyens de prévention que vous connaissez?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les moyens de prévention contre les grossesses non désirées qu'il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses. NB : Les différentes techniques listées ne doivent pas être citées		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	39	4.0%
2	Non	941	96.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#44 Q25A: Moyen de prévention utiliser: pilules			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	159	16.2%
2	Non	821	83.8%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#45 Q25B: Moyen de prévention utiliser: spermicides			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#45 Q25B: Moyen de prévention utiliser: spermicides (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	23	2.3%
2	Non	957	97.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#46 Q25C: Moyen de prévention utiliser: diaphragme/injection

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	30	3.1%
2	Non	950	96.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#47 Q25D: Moyen de prévention utiliser: Condom/capotes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	117	11.9%
2	Non	863	88.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#48 Q25E: Moyen de prévention utiliser: stérilisation

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
-------------	---	--	--

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#48 Q25E: Moyen de prévention utiliser: stérilisation (suite)			
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	25	2.6%
2	Non	955	97.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#49 Q25F: Moyen de prévention utiliser: méthodes de température			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	16	1.6%
2	Non	964	98.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#50 Q25G: Moyen de prévention utiliser: coït interrompu			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#50 Q25G: Moyen de prévention utiliser: coït interrompu (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	20	2.0%
2	Non	960	98.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#51 Q25H: Moyen de prévention utiliser: calendrier

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	35	3.6%
2	Non	945	96.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#52 Q25I: Moyen de prévention utiliser: plantes médicinales

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	56	5.7%
2	Non	924	94.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#53 Q25J: Moyen de prévention utiliser: Gris-Gris, amulettes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
-------------	---	--	--

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#53 Q25J: Moyen de prévention utiliser: Gris-Gris, amulettes (suite)			
Statistiques [NP/ P]	[Valide=980 /-] [Non-valide=1688 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	77	7.9%
2	Non	903	92.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#54 Q25K: Moyen de prévention utiliser autres			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=979 /-] [Non-valide=1689 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Lesquels de ces moyens de prévention utilisez-vous?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté lesquels de ces moyens de prévention contre les grossesses non désirées il connaît et écrire le code correspondant à ses réponses.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	14	1.4%
2	Non	965	98.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#55 Q26: Connaissez-vous un ou plusieurs endroits pour avoir des cons	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Connaissez vous un ou plusieurs endroits où vous pouvez avoir de conseils ou des médicaments modernes pour l'espacement des naissances ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux	Demander si l'enquêté connaît un ou plusieurs endroits où il peut avoir des conseils ou des médicaments

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#55 Q26: Connaissez-vous un ou plusieurs endroits pour avoir des cons (suite)

enquêteurs	modernes pour l'espace des naissances et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. NB : Si la réponse à la question est Non, aller à Q2.8
------------	--

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	750	28.1%
2	Non	1918	71.9%
3	Ne sait pas	0	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#56 Q27A: Les endroits connus: Hopital

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	365	48.7%
2	Non	385	51.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#57 Q27B: Les endroits connus: Centre médical

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#57 Q27B: Les endroits connus: Centre médical (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	522	69.6%
2	Non	228	30.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#58 Q27C: Les endroits connus: Centre du planning familial

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	323	43.1%
2	Non	427	56.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#59 Q27D: Les endroits connus: pharmacie

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	242	32.3%
2	Non	508	67.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#60 Q27E: Les endroits connus: Travailleur sanitaire du quartier			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	68	9.1%
2	Non	682	90.9%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#61 Q27F: Les endroits connus: distributeur basé dans l'agglomération			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	57	7.6%
2	Non	693	92.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#62 Q27G: Les endroits connus: structure des jeunes			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#62 Q27G: Les endroits connus: structure des jeunes (suite)			
Formulation de la question		Quels sont ces endroits que vous connaissez ?	
Post-question		1. Oui 2. Non	
Instructions aux enquêteurs		Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	85	11.3%
2	Non	665	88.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#63 Q27H: Les endroits connus: Boutiques/vendeur ambulant			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]	
Univers		CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE	
Pré-question		CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE	
Formulation de la question		Quels sont ces endroits que vous connaissez ?	
Post-question		1. Oui 2. Non	
Instructions aux enquêteurs		Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	117	15.6%
2	Non	633	84.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#64 Q27I: Les endroits connus: Mosquée			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]	
Univers		CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE	
Pré-question		CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE	
Formulation de la question		Quels sont ces endroits que vous connaissez ?	
Post-question		1. Oui 2. Non	
Instructions aux enquêteurs		Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#64 Q27I: Les endroits connus: Mosquée (suite)

qu'il connaît, sans les citer.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	60	8.0%
2	Non	690	92.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#65 Q27J: Les endroits connus: eglise

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	58	7.7%
2	Non	692	92.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#66 Q27K: Les endroits connus: amis/parents/voisins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	100	13.3%
2	Non	650	86.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#67 Q27L: Les endroits connus: Ecole			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	86	11.5%
2	Non	664	88.5%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#68 Q27M: Les endroits connus: autres			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=750 /-] [Non-valide=1918 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Quels sont ces endroits que vous connaissez ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander les différents endroits que connaît l'enquêté et inscrire le code correspondant à ses réponses dans les cases prévues à cet effet. Cette question est à réponses multiples. Par conséquent, donner la latitude à l'enquêté de vous dire les endroits qu'il connaît, sans les citer.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	34	4.5%
2	Non	716	95.5%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#69 Q28: Existence d'une structure qui donne information sur la santé			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#69 Q28: Existence d'une structure qui donne information sur la santé (suite)

Formulation de la question	Dans votre village ou quartier, y-a-t-il des organismes, des établissements, des groupements des jeunes, des ONG ou des gens qui donnent des informations sur la santé de la reproduction?
Post-question	1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si dans son village ou son quartier il existe des organismes, des groupements des jeunes, des ONG, ou des gens qui donnent des informations sur la santé de la reproduction et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	481	18.0%
2	Non	1240	46.5%
3	Ne sait pas/ sans opinion	947	35.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#70 Q29: Un agent de santé vous parlant de la contraception au cours

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Au cours des douze derniers mois, avez-vous rencontré un agent de santé vous parlant de la contraception ?
Post-question	1. Oui 2. Non
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si au cours des douze derniers mois il a reçu la visite d'un agent de terrain qui lui a parlé de la contraception et inscrire le code correspondant.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	240	9.0%
2	Non	2428	91.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#71 Q210A: Une fille peut être enceinte dès le premier rapport sexuel

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Une fille peut être enceinte dès le premier rapport sexuel
Post-question	1. vrai 2. faux 3. Ne sais pas/sans opinion

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#71 Q210A: Une fille peut être enceinte dès le premier rapport sexuel (suite)

Instructions aux enquêteurs	Certaines affirmations ont été faites sur la sexualité. Demander à l'enquêté son avis et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet
-----------------------------	---

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Vrai	1111	41.6%
2	Faut	318	11.9%
3	Ne sait pas/ sans opinion	1239	46.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#72 Q210B: Une fille arrête de grandir après le premier rapport sexuel

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
-------------	---

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	------------------------------------

Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
---------	--

Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
--------------	--

Formulation de la question	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Une fille arrête de grandir après le premier rapport sexuel
----------------------------	--

Post-question	1. vrai 2. faux 3. Ne sais pas/sans opinion
---------------	---

Instructions aux enquêteurs	Certaines affirmations ont été faites sur la sexualité. Demander à l'enquêté son avis et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet
-----------------------------	---

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Vrai	305	11.4%
2	Faut	956	35.8%
3	Ne sait pas/ sans opinion	1407	52.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#73 Q210C: La masturbation nuit gravement à la santé

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
-------------	---

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
----------------------	------------------------------------

Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
---------	--

Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
--------------	--

Formulation de la question	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes La masturbation nuit gravement à la santé
----------------------------	--

Post-question	1. vrai 2. faux 3. Ne sais pas/sans opinion
---------------	---

Instructions aux enquêteurs	Certaines affirmations ont été faites sur la sexualité. Demander à l'enquêté son avis et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet
-----------------------------	---

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#73 Q210C: La masturbation nuit gravement à la santé (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Vrai	418	15.7%
2	Faut	316	11.8%
3	Ne sait pas/ sans opinion	1934	72.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#74 Q210D: Chance de tomber enceinte si rapport sexuels deux semaines a

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Une fille a plus de chance de tomber enceinte si elle a des rapports sexuels deux semaines avant ou après les règles ?
Post-question	1. vrai 2. faux 3. Ne sais pas/sans opinion
Instructions aux enquêteurs	Certaines affirmations ont été faites sur la sexualité. Demander à l'enquêté son avis et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Vrai	887	33.2%
2	Faut	231	8.7%
3	Ne sait pas/ sans opinion	1550	58.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#75 Q210E: Il y a un moment ou une femme a plus de chance de tomber en

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Quelle est votre réponse aux affirmations suivantes Entre la période des règles et les règles suivantes, il y a un moment où une femme a plus de chance de tomber enceinte que d'autres si elle a des rapports sexuels. Est-ce que ce moment se situe ?
Post-question	1 Juste avant que les règles ne commencent 2 Pendant la période des règles 3 Juste après les règles 4 Au milieu, entre deux épisodes 5 Autres
Instructions aux enquêteurs	Certaines affirmations ont été faites sur la sexualité. Demander à l'enquêté son avis et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#75 Q210E: Il y a un moment ou une femme a plus de chance de tomber en (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Juste avant les règles	330	12.4%
2	Pendant la période des règles	278	10.4%
3	Juste après les règles	666	25.0%
4	Au milieu des règles	199	7.5%
5	Autres	1195	44.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#76 Q31: Entendu parler du VIH/SIDA

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Avez-vous entendu parler du VIH/SIDA?
Instructions aux enquêteurs	Demander si l'enquêté a entendu parler du VIH/SIDA et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Non (aller à 3.8.)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2145	80.4%
2	Non	523	19.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#77 Q32A: Les gens peuvent attraper le SIDA:ne sait pas

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	348	16.2%
2	Non	1797	83.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#78 Q32B: Les gens peuvent attraper le SIDA: Par les relations sexuell			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	1386	64.6%
2	Non	759	35.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#79 Q32C: Les gens peuvent attraper le SIDA:Transfusion sanguine			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#79 Q32C: Les gens peuvent attraper le SIDA:Transfusion sanguine (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	738	34.4%
2	Non	1407	65.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#80 Q32D: Les gens peuvent attraper le SIDA:même aiguille utilisée par

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	951	44.3%
2	Non	1194	55.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#81 Q32E: Les gens peuvent attraper le SIDA:Rasoir/couteaux utilisés p

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#81 Q32E: Les gens peuvent attraper le SIDA:Rasoir/couteaux utilisés p (suite)

	6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	1218	56.8%
2	Non	927	43.2%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#82 Q32F: Les gens peuvent attraper le SIDA:Ciseaux utilisés par diffé

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	892	41.6%
2	Non	1253	58.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#83 Q32G: Les gens peuvent attraper le SIDA:De la mère à l'enfant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#83 Q32G: Les gens peuvent attraper le SIDA:De la mère à l'enfant (suite)

Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
Post-question	<ol style="list-style-type: none"> 1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	512	23.9%
2	Non	1633	76.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#84 Q32H: Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les plaies

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?
Post-question	<ol style="list-style-type: none"> 1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	257	12.0%
2	Non	1888	88.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#85 Q32I: Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les baisers			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	158	7.4%
2	Non	1987	92.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#86 Q32J: Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les piqûres de moustiq			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#86 Q32J: Les gens peuvent attraper le SIDA:Par les piqûres de moustiq (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	105	4.9%
2	Non	2040	95.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#87 Q32K: Les gens peuvent attraper le SIDA:En partageant le même repa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes 6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	73	3.4%
2	Non	2072	96.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#88 Q32L: Les gens peuvent attraper le SIDA:Autres

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire de quelles façons les gens peuvent attraper le SIDA ?		
Post-question	1 Par les relations sexuelles non protégées 2 Transfusion sanguine 3 Même aiguille (injections) utilisée par différentes personnes 4 Rasoirs/couteaux utilisés par différentes personnes 5 Ciseaux utilisés par différentes personnes		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#88 Q32L: Les gens peuvent attraper le SIDA:Autres (suite)

	6 De la mère au bébé 7 Par des plaies 8 Par des baisers 9 Par des piqûres de moustiques 10 En partageant le même repas avec une personne infectée 11 Autre(à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander, sans les citer, si l'enquêté connaît les façons par lesquelles on attrape le Sida et écrire les codes correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	78	3.6%
2	Non	2067	96.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#89 Q33A: Protection contre le SIDA: Ne sait pas

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	385	17.9%
2	Non	1760	82.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#90 Q33B: Protection contre le SIDA: L'abstinence

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
-------------	---

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#90 Q33B: Protection contre le SIDA: L'abstinence (suite)			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]	
Univers		CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA	
Pré-question		CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE	
Formulation de la question		Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?	
Post-question		0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)	
Instructions aux enquêteurs		Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	1188	55.4%
2	Non	957	44.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#91 Q33C: Protection contre le SIDA: Utilisation des préservatifs masc			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]	
Univers		CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA	
Pré-question		CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE	
Formulation de la question		Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?	
Post-question		0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#91 Q33C: Protection contre le SIDA: Utilisation des préservatifs masc (suite)

	12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	967	45.1%
2	Non	1178	54.9%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#92 Q33D: Protection contre le SIDA: Fidélité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	867	40.4%
2	Non	1278	59.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#93 Q33E: Protection contre le SIDA: Reduction du nombre de partenaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#93 Q33E: Protection contre le SIDA: Reduction du nombre de partenaire (suite)			
Formulation de la question		Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?	
Post-question		0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)	
Instructions aux enquêteurs		Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	368	17.2%
2	Non	1777	82.8%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#94 Q33F: Protection contre le SIDA: Ne pas avoir des relations sexuel	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	
Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?	
Post-question	
0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)	
Instructions aux enquêteurs	
Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#94 Q33F: Protection contre le SIDA: Ne pas avoir des relations sexuel (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	399	18.6%
2	Non	1746	81.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#95 Q33G: Protection contre le SIDA: Eviter les transfusions sanguines

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	464	21.6%
2	Non	1681	78.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#96 Q33H: Protection contre le SIDA: Eviter de se repasser les aiguill

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#96 Q33H: Protection contre le SIDA: Eviter de se repasser les aiguill (suite)

	2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	628	29.3%
2	Non	1517	70.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#97 Q33I: Protection contre le SIDA: Eviter de se repasser les rasoirs

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	714	33.3%
2	Non	1431	66.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#98 Q33J: Protection contre le SIDA: Eviter les baisers			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	286	13.3%
2	Non	1859	86.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#99 Q33K: Protection contre le SIDA: Eviter les piqûres des moustiques			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#99 Q33K: Protection contre le SIDA: Eviter les piqûres des moustiques (suite)

	11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	123	5.7%
2	Non	2022	94.3%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#100 Q33L: Protection contre le SIDA: La protection des guérisseur trad

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	61	2.8%
2	Non	2084	97.2%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#101 Q33M: Protection contre le SIDA: Autres

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#101 Q33M: Protection contre le SIDA: Autres (suite)			
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger du SIDA?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 Éviter de se repasser les rasoirs/couteaux/ciseaux 9 Éviter les baisers 10 Éviter les piqûres de moustiques 11 La protection des guérisseurs traditionnels 12 Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles les gens se protègent du Sida et écrire les codes correspondant dans les cases prévues à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	72	3.4%
2	Non	2073	96.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#102 Q34: Médicaments pour reduire le risque de contamination mère enf			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Y'a -t-il des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme infectée par le virus du SIDA pour réduire le risque de transmission à son bébé ?		
Post-question	1.Oui 2.Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander si l'enquêté connaît des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme infectée par le virus du SIDA pour réduire le risque de transmission à son bébé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	687	32.0%
2	Non	1458	68.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#103 Q35: Médicaments que les médecins ou les infirmiers peuvent donne	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#103 Q35: Médicaments que les médecins ou les infirmiers peuvent donner (suite)			
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Y'a -t-il des médicaments spéciaux que les personnes infectées par le virus du SIDA peuvent obtenir auprès d'un médecin ou d'une infirmière?		
Post-question	1.Oui 2.Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il existe des médicaments spéciaux que les personnes infectées par le virus du SIDA peuvent obtenir auprès d'un médecin ou d'une infirmière et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	757	35.3%
2	Non	1388	64.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#104 Q36: Dans le village les gens sont informés du sida			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Dans votre village, y- a-t-il des organismes, des centres de santé, des centres des jeunes ou des gens qui donnent des informations sur le SIDA?		
Post-question	1. Oui 2. Non Ne sait pas		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si dans son village il existe des organismes, des établissements ou des gens qui donnent des informations sur le SIDA et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	678	31.6%
2	Non	1417	66.1%
3	Ne sait pas	50	2.3%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#105 Q37: Distribution des préservatifs dans le village			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2145 /-] [Non-valide=523 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#105 Q37: Distribution des préservatifs dans le village (suite)

Pré-question	CONNAISSANCE SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE		
Formulation de la question	Dans votre village/quartier, y- a-t-il des organismes, des centres de santé, des centres des jeunes ou des gens qui fournissent des préservatifs gratuits ou à une somme très modeste?		
Post-question	1. Oui 2. Non Ne sait pas		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si dans son village il existe des organismes, des établissements ou des gens qui fournissent des préservatifs gratuits ou à une somme très modeste et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	401	18.7%
2	Non	753	35.1%
3	Ne sait pas	991	46.2%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#106 Q38: Entendu parler des MST

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Avez-vous entendu parler des infections sexuellement transmissibles?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il a entendu parlé des IST et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Si la réponse à la question est Non, aller à la Q4.1		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	907	34.0%
2	Non	1761	66.0%
3	Ne sait pas	0	0.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#107 Q39: Canal d'information des MST pour la première fois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-17] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#108 Q310A: Symptôme des MST:Ne sait pas (suite)

Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	137	15.1%
2	Non	770	84.9%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#109 Q310B: Symptôme des MST:Douleurs abdominales

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	278	30.7%
2	Non	629	69.3%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#109 Q310B: Symptôme des MST: Douleurs abdominales (suite)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#110 Q310C: Symptôme des MST: Écoulements/suintement génitaux

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
Post-question	<ul style="list-style-type: none"> 0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	227	25.0%
2	Non	680	75.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#111 Q310D: Symptôme des MST: Écoulement nauséabond

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
Post-question	<ul style="list-style-type: none"> 0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#111 Q310D: Symptôme des MST:Écoulement nauséabond (suite)

	5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser
--	---

Instructions aux enquêteurs : Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	166	18.3%
2	Non	741	81.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#112 Q310E: Symptôme des MST:Brûlures à la miction urinaire

Information : [Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]

Statistiques [NP/ P] : [Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]

Univers : CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA

Pré-question : CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA

Formulation de la question : Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?

Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser
---------------	---

Instructions aux enquêteurs : Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	192	21.2%
2	Non	715	78.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#113 Q310F: Symptôme des MST:Rougeurs dans la region génitale			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	129	14.2%
2	Non	778	85.8%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#114 Q310G: Symptôme des MST:Tuméfaction dans la region génitale			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#114 Q310G: Symptôme des MST:Tuméfaction dans la region génitale (suite)

	11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	105	11.6%
2	Non	802	88.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#115 Q310H: Symptôme des MST:Plaies génitales

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	224	24.7%
2	Non	683	75.3%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#116 Q310I: Symptôme des MST:Verrues dans la region génitale

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#116 Q310I: Symptôme des MST:Verrues dans la region génitale (suite)

Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	104	11.5%
2	Non	803	88.5%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#117 Q310J: Symptôme des MST:Sang dans les urines

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#117 Q310J: Symptôme des MST:Sang dans les urines (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	179	19.7%
2	Non	728	80.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#118 Q310K: Symptôme des MST:Perte de poids

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	319	35.2%
2	Non	588	64.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#119 Q310L: Symptôme des MST:Impuissance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#119 Q310L: Symptôme des MST:Impuissance (suite)

	1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	131	14.4%
2	Non	776	85.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#120 Q310M: Symptôme des MST:Autres

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	Pouvez-vous me citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 Douleurs abdominales 2 Écoulements/suintements génitaux 3 Écoulement nauséabond 4 Brûlures a la miction urinaire 5 Rougeurs dans la région génitale 6 Tuméfactions dans la région génitale 7 Plaies génitales 8 Verrues dans la région génitale 9 Sang dans les urines 10 Perte de poids 11 Impuissance 12 Autre à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté de citer quelques symptômes de maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	44	4.9%
2	Non	863	95.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#121 Q311A: Prévention des IST:Ne sait pas			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	74	8.2%
2	Non	833	91.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#122 Q311B: Prévention des IST:L'abstinence			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	679	74.9%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#122 Q311B: Prévention des IST:L'abstinence (suite)

Valeur (suite)	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	228	25.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#123 Q311C: Prévention des IST:Utilisation des préservatifs

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	549	60.5%
2	Non	358	39.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#124 Q311D: Prévention des IST:Fidélité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées)		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#124 Q311D: Prévention des IST:Fidélité (suite)

	6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	474	52.3%
2	Non	433	47.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#125 Q311E: Prévention des IST:Réduction du nombre de partenaires sexuel

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	268	29.5%
2	Non	639	70.5%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#126 Q311F: Prévention des IST:Ne pas avoir de relations sexuelle avec

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#126 Q311F: Prévention des IST:Ne pas avoir de relations sexuelle avec (suite)

Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	275	30.3%
2	Non	632	69.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#127 Q311G: Prévention des IST:Eviter les transfusions sanguines

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]		
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA		
Formulation de la question	pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?		
Post-question	0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	211	23.3%
2	Non	696	76.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#128 Q311H: Prévention des IST:Eviter de repasser les aiguilles

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
-------------	---	--	--

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#128 Q311H: Prévention des IST:Eviter de repasser les aiguilles (suite)			
Statistiques [NP/ P]		[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]	
Univers		CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA	
Pré-question		CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA	
Formulation de la question		pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?	
Post-question		0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser	
Instructions aux enquêteurs		Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	192	21.2%
2	Non	715	78.8%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#129 Q311I: Prévention des IST:Autres			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]	
Univers		CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA	
Pré-question		CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA	
Formulation de la question		pouvez-vous me dire comment les gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles ?	
Post-question		0 Ne sait pas 1 L'abstinence 2 Utilisations de préservatifs masculins 3 Fidélité (Confiance entre les deux partenaires) 4 Réduction du nombre de partenaires sexuels 5 Ne pas avoir de relations sexuelles avec personnes à haut risque (toxicomanes/prostituées) 6 Éviter les transfusions sanguines 7 Éviter de se repasser les aiguilles 8 autres à préciser	
Instructions aux enquêteurs		Demander à l'enquêté les façons par lesquelles gens peuvent se protéger des infections sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	64	7.1%
2	Non	843	92.9%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#129 Q311I: Prévention des IST:Autres (suite)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#130 Q312: Organismes, établissements et les gents sensibilisant sur le

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=907 /-] [Non-valide=1761 /-]
Univers	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Pré-question	CONNAISSANCE SUR LES MODES DE TRANSMISSION ET LES MODES DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA
Formulation de la question	Dans votre village/quartier, y a t-il des organismes, des établissements de santé, des centres des jeunes ou des gens qui donnent des informations sur les infections sexuellement transmissibles (IST)?
Post-question	1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si dans son village/quartier, il y a des organismes, des établissements ou des gens qui donnent des informations sur les infections sexuellement transmissibles (IST) et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	341	37.6%
2	Non	370	40.8%
3	Ne sait pas	196	21.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#131 Q41: Déjà eu des relations sexuelles

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL
Formulation de la question	Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ?
Post-question	1. Oui 2. Non Au cas où la réponse à la question est Non, aller à la Q5.1
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il a déjà eu des relations sexuelles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Au cas où la réponse à la question est Non, aller à la Q5.1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	730	27.4%
2	Non	1938	72.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#132 Q42: Age au premier rapport sexuel			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-98] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=730 /-] [Non-valide=1938 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Si oui quel âge aviez- vous quand vous avez eu, pour la première fois un rapport sexuel ?		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté son âge à son premier rapport sexuel et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. NB : S'il ne s'en rappelle plus, écrire le code 98.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
98	Ne sait pas	64	100.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#133 Q43: Au cours du dernier rapport sexuel l'utilisation d'un moyen pour preven			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=730 /-] [Non-valide=1938 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Au cours du dernier rapport sexuel avez-vous utilisé un moyen de prévention de grossesses non désirées ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander si au dernier rapport sexuel l'enquêté a utilisé un moyen de prévention contre les grossesses non désirées et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Au cas où la réponse à la question est Non, aller à la Q4.6		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	102	14.0%
2	Non	628	86.0%
3	Ne sait pas	0	0.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#134 Q44: Type de moyens utilisés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=102 /-] [Non-valide=2566 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL
Formulation de la question	Quel type de moyens de préventions avez-vous utilisé ?
Post-question	1. Pilules 2. Spermicides 3. Diaphragme/Injections/DIU

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#134 Q44: Type de moyens utilisés (suite)

	4. Condom/capotes 5. Stérilisation 6. Méthodes de température 7. Coït interrompu 8. Calendrier 9. Plantes médicinales 10. Gris-gris, amulettes 11. Autres
--	--

Instructions aux enquêteurs : Si la réponse à la question précédente est Oui, demander le type de moyen de prévention utilisé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Pilules	21	20.6%
2	Spermicide	1	1.0%
3	Diaphragme	1	1.0%
4	Condom/capote	59	57.8%
5	Stérilisation	0	0.0%
6	Méthodes de température	0	0.0%
7	Coït interrompu	0	0.0%
8	Calendrier	1	1.0%
9	Plantes médicinales	1	1.0%
10	Gris-gris	4	3.9%
11	Autres	14	13.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#135 Q45: Qui a initié l'utilisation

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=102 /-] [Non-valide=2566 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL
Formulation de la question	Qui a initié l'utilisation ?
Post-question	1. Moi-même 2. Partenaire
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si c'est lui ou son partenaire qui le premier à avoir initié l'utilisation du moyen de prévention et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Moi même	80	78.4%
2	Partenaire	22	21.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#136 Q46: Cadeau ou argent en échange d'un rapport sexuel :garçons			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=193 /-] [Non-valide=2475 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Certains jeunes (garçons) donnent de l'argent ou des cadeaux en échange d'un rapport sexuel. Cela vous est-il déjà arrivé ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté, si c'est un garçon, s'il lui est arrivé de donner de l'argent ou des cadeaux en échange d'un rapport sexuel et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	62	32.1%
2	Non	131	67.9%
3	Ne sait pas	0	0.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#137 Q47: Cadeau ou argent en échange d'un rapport sexuel: filles			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=537 /-] [Non-valide=2131 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Certains jeunes (filles) reçoivent de l'argent ou des cadeaux en échange d'un rapport sexuel. Cela vous est-il déjà arrivé ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Questions adressées aux jeunes filles (4.7 et 4.8) Demander à l'enquêté, si c'est une fille, s'il lui est arrivé de recevoir de l'argent ou des cadeaux en échange d'un rapport sexuel et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	32	6.0%
2	Non	505	94.0%
3	Ne sait pas	0	0.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#138 Q48: Victime d'un viol ou tentative de viol	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=537 /-] [Non-valide=2131 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#138 Q48: Victime d'un viol ou tentative de viol (suite)			
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Avez-vous une fois été victime d'un viol ou tentative de viol		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Questions adressées aux jeunes filles (4.7 et 4.8) Demander à l'enquêté, si c'est une fille, si elle a une fois été victime d'un viol ou tentative de viol et inscrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	11	2.0%
2	Non	526	98.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#139 Q49: Dans les six derniers mois relations sexuelles avec des par			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=730 /-] [Non-valide=1938 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	4.9 Dans les six derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec des partenaires occasionnels ?		
Post-question	1. Oui 2. Non 3. Ne se souvient pas		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si au cours des 6 derniers mois il a eu des relations sexuelles avec des partenaires occasionnels et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. Au cas où la réponse à la question correspond au code 2 ou 3, aller à la Q5.1		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	56	7.7%
2	Non	659	90.3%
3	Ne se souvient pas	15	2.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#140 Q410: Protection la dernière fois lors d'un rapport sexuel occasio	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=56 /-] [Non-valide=2612 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL
Formulation de la question	La dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle avec un partenaire occasionnel, vous êtes-vous protégé ?
Post-question	1. Oui 2. Non

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#140 Q410: Protection la dernière fois lors d'un rapport sexuel occasio (suite)

	3. Ne se souvient pas		
Instructions aux enquêteurs	Au cas où la réponse à la question correspond au code 2 ou 3, aller à la Q5.1		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	27	48.2%
2	Non	26	46.4%
3	Ne se souvient pas	3	5.4%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#141 Q411: Qu'avez vous Utiliser pour vous proteger

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-11] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=2641 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Qu'avez-vous utilisé pour vous protéger ?		
Post-question	1. Pilules 2. Spermicides 3. Diaphragme/Injections/DIU 4. Condom/capotes 5. Stérilisation 6. Méthodes de température 7. Coït interrompu 8. Calendrier 9. Plantes médicinales 10. Gris-gris, amulettes 11. Autres		
Instructions aux enquêteurs	Au cas où la réponse à la question précédente est Oui, demander à l'enquêté le type de protection utilisé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Pilules	2	7.4%
2	Spermicides	0	0.0%
3	Diaphragme/Injections/DIU	0	0.0%
4	Condom/Capote	25	92.6%
5	Stérilisation	0	0.0%
6	Méthode de températures	0	0.0%
7	Coït interrompu	0	0.0%
8	Calendrier	0	0.0%
9	Plantes médicales	0	0.0%
10	Gris-gris, amulettes	0	0.0%
11	Autres	0	0.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#142 Q412A: Principales raisons pour la protection:Eviter le SIDA/ les I			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=2641 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?		
Post-question	1. Eviter le Sida/les IST 2. Eviter une grossesse 3. Pas confiance dans le partenaire 4. Le partenaire a insisté pour une protection 5. Autre		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté, sans les citer, les principales raisons qui l'ont amené à se protéger et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	26	96.3%
2	Non	1	3.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#143 Q412B: Principales raisons pour la protection:Eviter une grossesse			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=2641 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?		
Post-question	1. Eviter le Sida/les IST 2. Eviter une grossesse 3. Pas confiance dans le partenaire 4. Le partenaire a insisté pour une protection 5. Autre		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté, sans les citer, les principales raisons qui l'ont amené à se protéger et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	16	59.3%
2	Non	11	40.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#144 Q412C: Principales raisons pour la protection:Pas confiance dans le	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=2641 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#144 Q412C: Principales raisons pour la protection:Pas confiance dans le (suite)			
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?		
Post-question	1. Eviter le Sida/les IST 2. Eviter une grossesse 3. Pas confiance dans le partenaire 4. Le partenaire a insisté pour une protection 5. Autre		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté, sans les citer, les principales raisons qui l'ont amené à se protéger et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	10	37.0%
2	Non	17	63.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#145 Q412D: Principales raisons pour la protection:Le partenaire a insis			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=2641 /-]		
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL		
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL		
Formulation de la question	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?		
Post-question	1. Eviter le Sida/les IST 2. Eviter une grossesse 3. Pas confiance dans le partenaire 4. Le partenaire a insisté pour une protection 5. Autre		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté, sans les citer, les principales raisons qui l'ont amené à se protéger et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2	7.4%
2	Non	25	92.6%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#146 Q412E: Principales raisons pour la protection:Autres	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=2641 /-]
Univers	COMPORTEMENT SEXUEL
Pré-question	COMPORTEMENT SEXUEL
Formulation de la question	Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussées à vous protéger ?
Post-question	1. Eviter le Sida/les IST 2. Eviter une grossesse

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#146 Q412E: Principales raisons pour la protection:Autres (suite)

	3. Pas confiance dans le partenaire 4. Le partenaire a insisté pour une protection 5. Autre		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté, sans les citer, les principales raisons qui l'ont amené à se protéger et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	3	11.1%
2	Non	24	88.9%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#147 Q51: Savoir l'existence des centres de dépistage volontaire et co

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	Connaissances des centres de dépistages		
Pré-question	Connaissances des centres de dépistages		
Formulation de la question	Savez- vous qu'il existe des centres de dépistage volontaire et confidentiel du VIH/SIDA ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il a connaissance de l'existence des centres de dépistage volontaire et confidentiel du VIH/SIDA et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. 1. Oui 2. Non NB : Au cas où la réponse à la question est Non, aller à Q6.1		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1226	46.0%
2	Non	1442	54.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#148 Q52: Fait le test du dépistage du VIH/SIDA

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1226 /-] [Non-valide=1442 /-]		
Univers	Connaissances des centres de dépistages		
Pré-question	Connaissances des centres de dépistages		
Formulation de la question	Avez-vous fait le test de dépistage du VIH/SIDA ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Au cas où la réponse à la question précédente est Oui, demander si l'enquêté a fait son test de dépistage et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. 1. Oui 2. Non		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#148 Q52: Fait le test du dépistage du VIH/SIDA (suite)

NB : Si la réponse à la question est Non, aller à Q5.4

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	131	10.7%
2	Non	1095	89.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#149 Q53: Pourquoi

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=131 /-] [Non-valide=2537 /-]		
Univers	Connaissances des centres de dépistages		
Pré-question	Connaissances des centres de dépistages		
Formulation de la question	Si oui pourquoi ?		
Post-question	1. Connaissance du statut sérologique 2. Raisons professionnelles et sociales 3. Autre		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté la raison qui l'a conduit à faire le test de dépistage et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Connaissance du statut sérologique	79	60.3%
2	Raison professionnelles	32	24.4%
3	Autres	20	15.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#150 Q54: Prêt à faire le dépistage du VIH/SIDA

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1095 /-] [Non-valide=1573 /-]		
Univers	Connaissances des centres de dépistages		
Pré-question	Connaissances des centres de dépistages		
Formulation de la question	Si non êtes- vous prêt (e) à faire le test de dépistage du VIH/SIDA ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Si l'enquêté n'a pas fait le test de dépistage du VIH/Sida, demander lui s'il est prêt à le faire et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	721	65.8%
2	Non	374	34.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#151 Q61: Utilisation des services de santé concernant la contraception			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Etes-vous déjà allé(e) dans un établissement de santé ou avez-vous déjà consulté un médecin pour bénéficier de services ou recevoir des informations concernant la contraception, la grossesse, l'avortement ou des maladies sexuellement transmissibles ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il est déjà allé(e) dans un établissement de santé ou s'il a déjà consulté un médecin pour bénéficier de services ou recevoir des informations concernant la contraception, la grossesse, l'avortement ou des maladies sexuellement transmissibles et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	324	12.1%
2	Non	2344	87.9%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#152 Q62: Nombre de fois que les services de santé ont été utilisé au	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=324 /-] [Non-valide=2344 /-] [Moyenne=2.438 /-] [Ecart type=1.81 /-]
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Formulation de la question	Combien de fois avez-vous demandé ces services ou des informations sur ces services à un médecin ou à une infirmière au cours des douze derniers mois ?
Instructions aux enquêteurs	Demander le nombre de fois que l'enquêté a demandé des services ou des informations sur des services à un médecin ou à une infirmière au cours des douze derniers mois et écrire ce nombre dans la case prévue à cet effet. Au cas où il n'a demandé aucun service au cours des 12 derniers mois, écrire le code 0.

#153 Q63: Lieu de la dernière consultation	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283 /-] [Non-valide=2385 /-]
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Formulation de la question	Lors de la dernière consultation, êtes-vous allé(e) dans un centre de santé ou un hôpital public, dans un établissement privé ou chez un médecin libéral ?
Post-question	1. Public 2. Privé/libéral 3. Autre

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#153 Q63: Lieu de la dernière consultation (suite)

Instructions aux enquêteurs Demander à l'enquêté si lors de la dernière consultation, il est allé dans un centre de santé ou un hôpital public, dans un établissement privé ou chez un médecin libéral et écrire ce nombre dans la case prévue à cet effet.

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Public	251	88.7%
2	Privé/libéral	27	9.5%
3	Autres	5	1.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#154 Q64: Motif de la dernière consultation

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283 /-] [Non-valide=2385 /-]
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Formulation de la question	La dernière fois que vous avez vu un médecin ou une infirmière, quel était le motif de votre consultation ?
Post-question	1. Contraception 2. MST 3. Examen gynécologique 4. Test de grossesse 5. Avortement 6. Santé de la mère et de l'enfant 7. Autre
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté son motif de consultation la dernière fois qu'il a vu un médecin ou une infirmière et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Contraception	35	12.4%
2	MST	30	10.6%
3	Examen gynécologique	11	3.9%
4	Test de grossesse	54	19.1%
5	Avortement	1	0.4%
6	Santé de la mère et de l'enfant	84	29.7%
7	Autres	68	24.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#155 Q65: Affiche sur la contraception dans l'établissement

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283 /-] [Non-valide=2385 /-]
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE
Formulation de la question	Dans cet établissement Avez-vous vu des affiches sur la contraception ?

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#155 Q65: Affiche sur la contraception dans l'établissement (suite)			
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté dans l'établissement où il a été consulté s'il a vu des affiches sur la contraception et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	195	68.9%
2	Non	88	31.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#156 Q66: Donner des brochures sur la contraception			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283 /-] [Non-valide=2385 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Vous a-t-on donné des brochures sur la contraception ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté dans l'établissement où il a été consulté s'il a reçu des brochures sur la contraception et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	79	27.9%
2	Non	204	72.1%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#157 Q67: Poser des questions au cours de la consultation			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283 /-] [Non-valide=2385 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Avez-vous posé des questions au médecin ou à l'infirmière pendant la consultation?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si pendant la consultation il a posé des questions au médecin ou à l'infirmière et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. NB : si la réponse à la question est Non, aller à Q6.11		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	106	37.5%
2	Non	177	62.5%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#157 Q67: Poser des questions au cours de la consultation (suite)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#158 Q68: Sentir suffisamment à l'aise pour poser des questions lors d

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=106 /-] [Non-valide=2562 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Vous sentiez-vous suffisamment à l'aise pour poser des questions lors de la consultation?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Lors de la consultation, demander à l'enquêté s'il s'est senti à l'aise en posant des questions et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	90	84.9%
2	Non	16	15.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#159 Q69: Bien répondu aux questions lors de la consultation

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=106 /-] [Non-valide=2562 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	A-t-on bien répondu aux questions que vous avez posées pendant la consultation ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté si on a bien répondu à ces questions lors de la consultation et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	97	91.5%
2	Non	9	8.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#160 Q610: Respect de la confidentialité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=106 /-] [Non-valide=2562 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#160 Q610: Respect de la confidentialité (suite)			
Formulation de la question		La confidentialité était-elle suffisamment respectée ?	
Post-question		1. Oui 2. Non	
Instructions aux enquêteurs		Demander à l'enquêté si lors de la consultation la confidentialité est elle suffisamment respectée et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	95	89.6%
2	Non	11	10.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#161 Q611: Séance d'information sur la contaception ou le VIH/SIDA			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]	
Univers		UTILISATION DE SERVICES DE SANTE	
Pré-question		UTILISATION DE SERVICES DE SANTE	
Formulation de la question		11 Avez-vous assisté à une séance d'information/sensibilisation sur la contraception ou sur les IST/VIH/SIDA ?	
Post-question		1. Oui 2. Non	
Instructions aux enquêteurs		Demander à l'enquêté s'il a assisté à une séance d'information/sensibilisation sur la contraception ou sur les IST/VIH/SIDA et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. 1. Oui 2. Non NB : si la réponse à la question est Non, aller à Q6.15	
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	640	24.0%
2	Non	2028	76.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#162 Q612A: Parler de: La contraception			
Information		[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]	
Statistiques [NP/ P]		[Valide=640 /-] [Non-valide=2028 /-]	
Univers		UTILISATION DE SERVICES DE SANTE	
Pré-question		UTILISATION DE SERVICES DE SANTE	
Formulation de la question		Si oui de quoi vous a t'on parlé ?	
Post-question		1. de la contraception 2. des maladies sexuellement transmissibles 3. de la grossesse Autre (à préciser)	
Instructions aux enquêteurs		Si la réponse à la question précédente est Oui, demander à l'enquêté de quoi lui a-t-on parlé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.	

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#162 Q612A: Parler de: La contraception (suite)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	208	32.5%
2	Non	432	67.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#163 Q612B: Parler de:Des maladies sexuellement transmissibles

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=640 /-] [Non-valide=2028 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?		
Post-question	1. de la contraception 2. des maladies sexuellement transmissibles 3. de la grossesse Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Si la réponse à la question précédente est Oui, demander à l'enquêté de quoi lui a-t-on parlé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	546	85.3%
2	Non	94	14.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#164 Q612C: Parler de la grossesse

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=640 /-] [Non-valide=2028 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?		
Post-question	1. de la contraception 2. des maladies sexuellement transmissibles 3. de la grossesse Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Si la réponse à la question précédente est Oui, demander à l'enquêté de quoi lui a-t-on parlé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	211	33.0%
2	Non	429	67.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#165 Q612D: Autres			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=640 /-] [Non-valide=2028 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui de quoi vous a t'on parlé ?		
Post-question	1. de la contraception 2. des maladies sexuellement transmissibles 3. de la grossesse Autre (à préciser)		
Instructions aux enquêteurs	Si la réponse à la question précédente est Oui, demander à l'enquêté de quoi lui a-t-on parlé et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	85	13.3%
2	Non	555	86.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#166 Q613: Poser des questions pendant la séance de sensibilisation ou			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=640 /-] [Non-valide=2028 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Avez-vous posé des questions pendant la séance d'information ou sensibilisation?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il a eu à poser des questions lors de la séance d'information ou de sensibilisation et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	174	27.2%
2	Non	466	72.8%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#167 Q614: Suffisamment à l'aise pour poser des questions en public			
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=640 /-] [Non-valide=2028 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Vous sentiez-vous suffisamment à l'aise pour poser des questions en public		
Post-question	1. Oui		

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#167 Q614: Suffisamment à l'aise pour poser des questions en public (suite)

	2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il s'est senti suffisamment à l'aise en public en posant des questions et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	224	35.0%
2	Non	416	65.0%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#168 Q615: Connaissance de l'existence des services amis des jeunes dan

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2668 /-] [Non-valide=0 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Connaissez-vous l'existence des services « amis des jeunes » dans votre localité ?		
Post-question	1. Oui 2. Non 3. NSP		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il connaît l'existence des « centres amis des jeunes », qui sont généralement logés dans les CSI ou dans les Samaria, et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. NB : Si la réponse à la question est Non ou NSP, fin de l'interview.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	232	8.7%
2	Non	1723	64.6%
3	NSP	713	26.7%
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.			

#169 Q616: Fréquenter les services amis de jeunes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232 /-] [Non-valide=2436 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Fréquentez-vous ces services « amis des jeunes » ?		
Post-question	1. Oui 2. Non		
Instructions aux enquêteurs	Demander à l'enquêté s'il fréquente ces services et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet.		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	115	49.6%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#169 Q616: Frequenter les services amis de jeunes (suite)

Valeur (suite)	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	117	50.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#170 Q617A: Prise en chargesyndromique des IST et PF adoptée aux besoins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=115 /-] [Non-valide=2553 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?		
Post-question	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prise en charge syndromique des IST et la planification familiale adaptée aux besoins des jeunes 2. Référer les jeunes qui posent un problème de santé vers un « CSI ami des jeunes » 3. Activités socio-éducatives et sportives 4. Prestations cliniques (prise en charge des IST, PF) 		
Instructions aux enquêteurs	Prestations disponibles dans les « centres amis des jeunes » Si Oui à la question précédente, demander à l'enquêté, sans les citer, les prestations qui sont disponibles dans les centres amis des jeunes et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. FIN		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	32	27.8%
2	Non	83	72.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#171 Q617B: Referer les jeunes qui posent un probleme de santé vers CSI

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=115 /-] [Non-valide=2553 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?		
Post-question	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prise en charge syndromique des IST et la planification familiale adaptée aux besoins des jeunes 2. Référer les jeunes qui posent un problème de santé vers un « CSI ami des jeunes » 3. Activités socio-éducatives et sportives 4. Prestations cliniques (prise en charge des IST, PF) 		
Instructions aux enquêteurs	Prestations disponibles dans les « centres amis des jeunes » Si Oui à la question précédente, demander à l'enquêté, sans les citer, les prestations qui sont disponibles dans les centres amis des jeunes et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. FIN		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	57	49.6%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#171 Q617B: Referer les jeunes qui posent un probleme de santé vers CSI (suite)

Valeur (suite)	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	58	50.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#172 Q617C: Activité socio éducatives et sportives

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=115 /-] [Non-valide=2553 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?		
Post-question	1. Prise en charge syndromique des IST et la planification familiale adaptée aux besoins des jeunes 2. Référer les jeunes qui posent un problème de santé vers un « CSI ami des jeunes » 3. Activités socio-éducatives et sportives 4. Prestations cliniques (prise en charge des IST, PF)		
Instructions aux enquêteurs	Prestations disponibles dans les « centres amis des jeunes » Si Oui à la question précédente, demander à l'enquêté, sans les citer, les prestations qui sont disponibles dans les centres amis des jeunes et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. FIN		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	75	65.2%
2	Non	40	34.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

#173 Q617D: Prestation cliniques (prise en charge des IST,PF)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]		
Statistiques [NP/ P]	[Valide=115 /-] [Non-valide=2553 /-]		
Univers	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Pré-question	UTILISATION DE SERVICES DE SANTE		
Formulation de la question	Si oui, quelles sont les prestations disponibles dans ces services ?		
Post-question	1. Prise en charge syndromique des IST et la planification familiale adaptée aux besoins des jeunes 2. Référer les jeunes qui posent un problème de santé vers un « CSI ami des jeunes » 3. Activités socio-éducatives et sportives 4. Prestations cliniques (prise en charge des IST, PF)		
Instructions aux enquêteurs	Prestations disponibles dans les « centres amis des jeunes » Si Oui à la question précédente, demander à l'enquêté, sans les citer, les prestations qui sont disponibles dans les centres amis des jeunes et écrire le code correspondant dans la case prévue à cet effet. FIN		
Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	OUI	28	24.3%

ENQUETE CAP DE BASE DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES JEUNES ET ADOLESCENTS - Description des variables

Fichier indi_CAP (suite)

#173 Q617D: Prestation cliniques (prise en charge des IST,PF) (suite)

Valeur (suite)	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	87	75.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interprétés comme étant représentatifs de la population concernée.

Documentation

Questionnaires	105
Questionnaire ménage	105
Questionnaire Individuel	105
Documents techniques	105
MANUEL	105
Synthèse des opérations	105
Proposition technique	105
Programme de formation	105
Echantillon CAP	105
Documents administratifs	105
Budget enquête CAP	105
Carte du Niger	106
Autres documents	106
Programme de saisie	106

Questionnaires

Questionnaire ménage, Institut National de la Statistique (INS), Juin 2008, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\QUESTIONNAIRES\Ques_menage_CAP.doc"

Questionnaire Individuel, Institut National de la Statistique (INS), Juin 2007, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\QUESTIONNAIRES\Ques_individuel.doc"

Documents techniques

MANUEL, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\MANUEL\MANUEL_CAP_22-10-07.doc"

Synthèse des opérations, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\synthèse des opérations_CAP.doc"

Proposition technique, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner],
"docs.techniques\Proposition technique CAP.doc"

Programme de formation, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\Programme de formation enquête CAP.doc"

Echantillon CAP, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\Echant_CAP-2007.doc"

Documents administratifs

Budget enquête CAP, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner], French [fra], "CAP
urbain-rural.xls"

Carte du Niger, Institut National de la Statistique (INS), Mars 2008, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\Cartes\Cartes.doc"

Autres documents

Programme de saisie, Institut National de la Statistique (INS), Décembre 2007, Niger [ner], French [fra],
"docs.techniques\PROGRAMMES\PROGRAMMES.zip"